

### ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು

೧) ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಯಾವಗಲ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು).— ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ವಕೈ ಮಂತ್ರಿಗಳವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡುತ್ತೇನೆ.

೧೯೮೩ನೇ ಇಸವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತುಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಮಿತಿಗಳು, ಮಂಡಲ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಶಾಸನದ ೩೧ನೇ ಕಲಮಿನ ಮೇರೆಗೆ.

೧೯೮೩ನೇ ಇಸವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತುಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗೂ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ) ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ ೩೧ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೮೩ ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆರ್.ಡಿ.ಟಿ. ೧೪೭ ಎ.ಎ.ಸಿ. ೮೫ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

೨) ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ (ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಮಂತ್ರಿ).— ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡುತ್ತೇನೆ.

೧೯೭೪ನೇ ಇಸವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಶಾಸನದ ೧೯೪(೨)ನೇ ಕಲಮಿನ ಮೇರೆಗೆ—

ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ೫೪ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ೧೯೮೩-೮೪ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೂ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ೧೯೮೩ನೇ ಜನವರಿ ೨೨ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆರ್.ಡಿ.ಟಿ. ೮೫ ಆರ್. ಎಂ. ೮೫ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.— ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾಯಿತು.

### ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ

#### ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ

ಶ್ರೀ ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ.— ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ್ (ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು).— ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾನ್ಯ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯನವರು, ಮಾನ್ಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್‌ರವರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಜಿ. ನಾರಾಯಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ೯೮೦ ದ.ಲ.ಲೀ. ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೆಸರುಘಟ್ಟ	೧೫ ದ. ಲ. ಲೀ. ದಿನಂಪ್ರತಿ
ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	೧೪೦ — ಡಿಟೋ —
ಕಾವೇರಿ	೨೭೦ — ಡಿಟೋ —
ಒಟ್ಟು	೪೨೫ — ಡಿಟೋ —

೨. ಕಳೆದ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಫಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಜಲಾಶಯವು ಈ ವರ್ಷದ ಆಧಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ.

೩. ಈ ಮೂಲದಿಂದ ದಿನಪ್ರತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದ್ದ ೧೫ ದ. ಲ. ಲೀ. ಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಪೀಣ್ಯ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಟೌನ್‌ಷಿಪ್ ಮತ್ತು ಜಾಲಹಳ್ಳಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮಂಡಳಿಯು ನಗರದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ೫ ದ. ಲ. ಲೀ. ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.